

# PERMANENT MAKE UP TÁJÉKOZTATÓ

## TUDNIVALÓK A PERMANENT MAKE UP ELJÁRÁSRÓL

Tartós, 2-3 évig tart, a szín fokozatosan halványodik el, teljes eltüntetésre csak lézeres kezeléssel van lehetőség

Egyénekenként változó fájdalomérzettel jár az elkészítés

Színváltozás előfordulhat különböző kémiai (pl. bőrfehérités, gyümölcssavas hámlasztás...) és környezeti hatás következtében (UV sugárzás a tetoválást követő 7-10 napon belül), illetve néhány belgyógyászati betegség következményeként

Szájnál átlagosan 50%, szemnél és szemhéjnál 30%-a kiesik a betetovált festékek a varral együtt  
A képződő var átlagosan 4-5 nap elteltével esik le  
Véglegesítésre a tetoválást követő 30. és 90. nap között kerülhet sor

## KIZÁRÓ OKOK

Terhesség

Menstruáció

Szülés után 3 hónapig, illetve szoptatási idő alatt

Bármely krónikus betegség esetén csak írásos szakorvosi engedéllyel (vesebetegség, májbetegség, cukorbetegség, daganatos betegség....)

Bármilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés (influenza, hepatitis B, AIDS, TBC...)

Megfázás és lázas állapot

Lézeres szemöldök eltávolítás után csak két hónappal

Herpesz esetén

Sugárkezelés alatt vagy azt követő 1,5 éven belül

Bármilyen rendszeresen szedett gyógyszer esetén csak orvosi engedéllyel

Penicillin tartalmú gyógyszer szedése (vérzékenyebbé tesz) – csökkenti a festék megmaradást

Véralvadást gátló gyógyszer szedése

Véraláfutás vagy duzzanat az adott területen

Rozáceás terület, véranyajegy, tűzfolt

Ciszta vagy bármely folyadékkal telt hólyag helyén

Gyulladás bőrfelület, akne, ekcéma helyén

Cserepes száj (csak szájtetoválásnál)

Nagyon ráncos bőr

3D műszempilla esetén szemhéjtetoválás nem végezhető

## ELŐTTE NEM SZABAD

Tartós szempilla vagy szemöldökfestés 2-3 napon belül

Fehéritő kozmetikai kezelés

Gyümölcssavas hámlasztás

Szemöldök gyanta 2-3 napon belül

Koffein tartalmú ital fogyasztása előtte 2-3 órával

Alkohol fogyasztása előtte 4-5 órával

Nyugtató szedése (elernyed az izom)

Bármilyen anfetamin származék használata

## UTÁNA NEM SZABAD

Napozni 8-10 napig (UV elváltoztatja a festék színét)

Szoláriumozni 8-10 napig

Erős verejtékezéssel járó sport 4-5 napig

Uzsoda, szauna 10 napig (fertőzés veszély)

Leszedni a vart (ollóval lehet óvatosan levágni a levált részt!)

Zsíros vagy savas krémek használata

Szemöldökborotválás 10 napig (szemöldök tetoválás esetén)

## OTTHONI ÁPOLÁS

Szükség esetén vizes alapú hidratáló, illetve gyulladáscsökkentő tartalmú, sebgyógyulást elősegítő krém

**Dr. Rimpler Nanosensitive Forte**